

Verarbeitungsgeräte / Tools

HSG-oo-VW

Heißschneidegerät

Heat cutter

Eigenschaften / Properties

- Heißschneidegerät
- REACh / RoHS
- Heat cutter
- · REACh / RoHS



Heißschneidegerät

Heat cutter

Gerät für Dauerbetrieb mit feststehender Schneide (Arbeitsbereich 60 mm), zum schnellen und sauberen Ablängen von dünnen Schnüren, Bändern und Geflechtschläuchen. Mit einstellbarer Arbeitstemperatur.

Device for continuous operation with fixed cutting edge (working range 60 mm), for cutting thin cords, tapes and braided tubing to length quickly and cleanly. With adjustable working temperature.

Norm / Standard





Technische Daten / Technical data	
Beschreibung	Heißluftgebläse
Description	heat gun

Weitere Informationen / Further Information		
Arbeitsbereich Operational range	60 mm	
Durchmesser Dimension	5,0 mm max.*	
Netzspannung Mains voltage	230V, 50 Hz	
Aufnahmeleistung Power input	140V max	
Schutzklasse Protection class	I	
Abmessung Size (L x H x W)	155 x 235 x 130 mm	
Gewicht Weight	4,8 Kg	

 * optional mit Schneidespitze TYP HS-S-15 $^{\circ}$ -60 $^{\circ}$ -00-VW

*optional with blade TYPE HS-S-15°-60°-00-VW

BIT Bierther GmbH info@bit-gmbh.de +49 (0) 2254 9610 0 Verarbeitungsgeräte / 01